

ČJF MANUÁL POUŽÍVÁNÍ VÝSTROJE, VYBAVENÍ A OBLEČENÍ 2023



**DREZURA
PARADREZURA**

Poslední aktualizace: 18. dubna 2023

Obsah

Uzdečky / Nánosníky / Otěže	3
Udidla	16
Čabraky na uši a masky proti hmyzu	34
Sedlo a třmeny	37
Ostruhy.....	39
Jiné	42





Tento dokument je potřeba číst spolu s aktuálními verzemi FEI Drezurních a paradrezurních pravidel. V případě jakýchkoliv rozporů **mají přednost FEI Drezurní pravidla a FEI Paradrezurní pravidla.**











Tento seznam často pokládaných otázek ohledně výstroje však není vyčerpávající.










Odkazy na pravidla:










Drezurní pravidla: <https://www.cjf.cz/dokumenty/pravidla/drezurni-pravidla>

Paradrezurní pravidla: <https://www.cjf.cz/dokumenty/pravidla/paradrezurni-pravidla>












Výstroj / vybavení		Povolené využití
<p>Uzdečky / Nánosníky / Otěže</p> <p>Všechny součásti výstroje musí odpovídat článkům 431 a 434 Drezurních pravidel FEI nebo článkům 8427 a 8431 Paradzurních pravidel FEI.</p> <p>Udidlo musí být připojeno pouze k otěžím a k lícnicím.</p> <p>Kontrola nánosníku:</p> <p>Viz Drezurní pravidla čl. 434.2.1.5 / Paradzurní pravidla čl. 8431.2.8:</p> <p>Nánosník nesmí být nikdy a na žádné úrovni utažen tak těsně, aby působil Koni bolest a je předmětem kontroly Stewardů dle jejich manuálu. V případě opětovného utažení bude jezdec potrestán žlutou varovnou kartou za neuposlechnutí instrukcí Stewarda.</p> <p>Manuál pro Stewardy příloha IX / Stewards Manual Paradzura Annex V</p> <p>V případě viditelně příliš utaženého nánosníku při opracování Koně je Steward, určený pro kontrolu výstroje, oprávněn provést kontrolu i během opracování a v případě, že je nánosník příliš utažený, požádat Sportovce, aby nánosník povolil. Stejný Steward provede kontrolu nánosníku Koně znovu po dokončení úlohy. Pokud je nánosník i při druhé kontrole příliš utažený, Hlavní steward udělí Sportovci žlutou varovnou kartu.</p>		
<p>Uzda</p>  	<p>Uzda musí mít anglický nánosník, pákové a stihlové udidlo a podbradní řetízek.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.2: Uzda je vyžadována na závodech CDI/CDIO3*/4*/5*/U25, CDI-W a Mistrovstvích a Hrách (s výjimkou soutěží Pony, Děti, Juniorů a Mladých jezdců) 2.2 Uzdečka se stihlem nebo uzda je povolena na závodech CDI1* a 2*, CDIO1*, CDIO2*, CDIJ, CDIOJ, CDIY, CDIOY, CDIAm a CDIYH pro sedmileté (7) Koně a Mistrovství Juniorů a Mladých jezdců. 2.2.1 – není povolena v soutěžích CDIP/Ch, CDIOP/Ch, Pony a Mistrovství Děti, CDIYH pro pětileté a šestileté (5) a (6) Koně, a jak je uvedeno v protokolech jednotlivých úloh.</p> <p>Paradzurní pravidla čl. 8431.2 Uzda je volitelná.</p>	<p>Drezura* (viz poznámka)</p> <p></p> <p>* závisí na druhu závodů</p> <p>Paradzura</p> <p></p>

<p>Uzdečka (s anglickým nánosníkem)</p> 	<p>Drezurní pravidla čl. 434.2.2 2.2 Uzdečka se stihlem nebo uzda je povolena na závodech CDI1* a 2*, CDIO1*, CDIO2*, CDIJ, CDIOJ, CDIY, CDIOY, CDIAm a CDIYH pro sedmileté (7) Koně a Mistrovství Juniorů a Mladých jezdců. 2.2.1 Je předepsána v soutěžích CDIP/Ch, CDIO/Ch, Pony a Mistrovství Děti, CDIYH pro pětileté a šestileté (5) a (6) Koně, a jak je uvedeno v popisech úloh.</p> <p>Paradrezurní pravidla čl. 8431.2 Uzda je volitelná.</p>	<p>Drezura * (viz poznámka)</p>  <p>* závisí na druhu závodů</p> <p>Paradrezura</p> 
<p>Hannoverský nánosník</p> 	<p>Drezura: * Tento nánosník je povolen na závodech, kde je povolena uzdečka.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.2.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.7</p>	<p>Drezura *</p>  <p>* závisí na druhu závodů</p> <p>Paradrezura</p> 
<p>Podpínací řemínek</p>  	<p>Drezura: * Tento nánosník je povolen na závodech, kde je povolena uzdečka.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.2.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.7</p>	<p>Drezura *</p>  <p>* závisí na druhu závodů</p> <p>Paradrezura</p> 

<p>Křížový/mexický nánosník</p> 	<p>Drezura: * Tento nánosník je povolen na závodech, kde je povolená uzdečka.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.2.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.7</p>	<p>Drezura *</p>  <p>* závisí na druhu závodů</p> <p>Paradrezura</p> 
<p>Kombinovaný nánosník</p> 	<p>Drezura: * Tento nánosník je povolen na závodech, kde je povolená uzdečka.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.2.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.7</p>	<p>Drezura *</p>  <p>*závisí na druhu závodů</p> <p>Paradrezura</p> 
<p>Micklem uzdečka</p> 	<p>Drezura: * Tento nánosník je povolen na závodech, kde je povolená uzdečka.</p> <p>V případě uzdečky Micklem musí Stewardi posoudit, zda horní řemínek dostatečně udržuje uzdečku na místě a může být považován za podhrdelník, viz níže.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.2.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.7</p>	<p>Drezura *</p>  <p>* závisí na druhu závodů</p> <p>Paradrezura</p> 

<p>Micklem uzdečka</p> 	<p>Horní řemínek lze považovat na podhrdelník, pokud správně sedí.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.2.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.7</p>	<p>Drezura * (viz poznámka)</p>  <p>* závisí na druhu závodů</p> <p>Paradrezura</p> 
<p>Micklem uzdečka</p> 	<p>Horní řemínek je příliš nízko, takže nemůže být považován za podhrdelník.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.1.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.4</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Micklem uzdečka s karabinami</p> 	<p>Drezura a paradrezura: Na Micklem uzdečce nejsou povoleny žádné karabiny bez ohledu na materiál, neboť by se jednalo o „pomocné zařízení“.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.5 Paradrezura čl. 8431.4.5</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 

<p>Anatomická uzdečka High Jump (ramínkový nánosník)</p> 	<p>Je povolena, protože se jedná o variantu uzdečky Micklem.</p> <p>Drezura: * Tento nánosník je povolen na závodech, kde je povolena uzdečka.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.2.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.7</p>	<p>Drezura *</p>  <p>* závisí na druhu závodů</p> <p>Paradrezura</p> 
<p>Uzdečka Ready to Ride</p> 	<p>Není uvedena na seznamu povolených nánosníků, protože tenký řemínek nánosníku má jiný účinek než standardní plochý nánosník.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.2.2 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.7</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Anatomická uzdečka Monarch</p> 	<p>Je povolena, protože se jedná o variantu uzdečky Micklem.</p> <p>Drezura: * Tento nánosník je povolen na závodech, kde je povolena uzdečka.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.2.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.7</p>	<p>Drezura *</p>  <p>* závisí na druhu závodů</p> <p>Paradrezura</p> 

<p>Variety uzdečky Micklem bez kompletního nánosníku</p> 	<p>Drezura a Paradrezura: Nejsou zařazeny do seznamu povolených nánosníků, protože se sice jedná o variantu Micklem uzdečky, ale bez úplného nánosníku, takže by měla na Koně jiný účinek.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.2.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.7</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Upravená uzdečka Quantum (se stihlem nebo uzda)</p>  	<p>Podobná jako standardní uzdečka nebo uzda</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.2 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.7</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Uzdečka s rozdělenou lícnicí</p>  	<p>Podobná jako standardní uzdečka nebo uzda</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.2 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.7</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 

<p>Dvojitý nánosník</p>		<p>Drezura a paradrezura: Není zařazen do seznamu povolených nánosníků pro drezuru, jelikož se jedná o kombinaci dvou nánosníků - anglického a hannoverského.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.2.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.7</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Nánosník s kovovým posuvným systémem, připojený k lícnici</p>		<p>S výjimkou přezek a podložení musí být nánosník celý z kůže nebo kůže podobného materiálu.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.1 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.1</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Nátylník s pružným středovým dílem</p>		<p>Drezurní pravidla čl. 434.2.1.2 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.3</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 

<p>Uzdečka</p>  <p>Crown piece may not extend beyond the two arrows</p> 	<p>Povolená adaptace uzdečky s kombinovaným nánosníkem.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.1.2</p> <p>2.1.2 Nátylník uzdečky musí ležet na zátylku Koně; může dosahovat/přesahovat vpřed na týl Koně. Nesmí však být napasován tak, aby ležel za lebeční kostí Koně.</p> <p>Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.3</p> <p>2.1.2 Nátylník uzdečky musí ležet na zátylku Koně; může dosahovat/přesahovat vpřed na týl Koně. Nesmí však být napasován tak, aby ležel za lebeční kostí Koně.</p> <p><i>Text v obrázku: Nátylník nesní přesáhnout za tyto dvě šipky.</i></p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Nastavitelný a vypodložený nátylník ve tvaru V</p> 	<p>Drezurní pravidla čl. 434.2.1.2</p> <p>Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.3</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 

<p>Elastické vsuvky</p> <p>PS of Sweden, 7th of March 2017</p>	<p>Elastické vsuvky jsou povolené pouze v nátylníku a lícnicích, nikdy nesmí být v přímém kontaktu s udidlem nebo Koněm.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.1 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.1</p>	<p>Drezura</p> <p>✔</p> <p>Paradrezura</p> <p>✔</p>
<p>Karabinky namísto přezek</p>	<p>Malé karabinky na uzdečkách mohou být použity stejným způsobem jako přezky. Karabinky nesmějí být připnuty na udidlo.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.1 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.1</p>	<p>Drezura</p> <p>✔</p> <p>Paradrezura</p> <p>✔</p>

<p>Čelenka</p> 	<p>Čelenky se zdobením, podloženým kůží, i ozdobné čelenky bez kůže (s výjimkou částí, jimiž jsou připojeny k nátylníku/uzdečce) jsou povolené.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.1.1 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.2</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Uzdečka s dvojitým podhrdelníkem</p> 	<p>Není povolená, protože není v seznamu povolených uzdeček.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.1.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.4</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Stínidla</p> 	<p>Drezura a paradrezura: Jakákoli forma clon je považována za „pomocné zařízení“, a proto není povolena.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.5 Paradrezura čl. 8431.4.5</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 

<p>Řemínek na jazyk</p> 	<p>Není povolený, protože spodní plochý řemínek omezuje jazyk.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Kožené nebo kůži podobné otěže</p> 	<p>Otěže nesmí být vyrobeny z provazového materiálu.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.1.4 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.5</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Nylonové/bavlněné/syntetické otěže</p>  	<p>Otěže nesmí být vyrobeny z provazového materiálu.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.1.4 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.5</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 

<p>Gumové otěže</p> 	<p>Otěže nesmí být vyrobeny z provazového materiálu.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.1.4 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.5</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Elastické vsuvky</p> 	<p>Drezura: Doplňky k otěžím ani vsuvky nejsou povoleny.</p> <p>Paradrezura: Elastické vsuvky jsou standardní kompenzační pomůckou.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.1.4 Paradrezurní pravidla 8432.5.1</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p>  <p>* viz poznámka</p>

<p>Otěže pletené nebo se zarážkami</p> 	<p>Otěže nesmí být vyrobeny z provazového materiálu.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.1.4 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.5</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Otěže s uzlovou zarážkou (hand stopper)</p> 	<p>Drezura: Žádný typ uzlové zarážky není povolen, protože je považován za „pomocné zařízení“.</p> <p>* Paradrezura: Uzel na otěžích nebo uzlová zarážka jsou standardními kompenzačními pomůckami. Ohledně počtu a velikosti uzlů/zarážek viz pravidla.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.1.4 Paradrezurní pravidla čl. 8432.5.6</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p>  <p>* viz poznámka</p>
<p>Provazové otěže</p> 	<p>Otěže nesmí být vyrobeny z provazového materiálu.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.2.1.4 Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.5</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 

Doplňky k otěžím



Otěže jsou souvislé, nepřerušené popruhy vedoucí od udidla do ruky Sportovce. Doplňky k otěžím nejsou povoleny.

Drezurní pravidla čl. 434.2.1.4
Paradrezurní pravidla čl. 8431.2.5

Drezura




Paradrezura

























Udidla










- Průměr udidel
 Průměr udítka se měří u kroužků, přiléhajících k lícím. (Drezurní pravidla čl. 434.3, Paradrezurní pravidla čl. 8431.3)
 Páka – minimální průměr musí být dvanáct milimetrů (12 mm).
 Stihlo k páce – minimální průměr musí být deset milimetrů (10 mm)
 Stihlo – minimální průměr musí být dvanáct milimetrů (12 mm) pro Koně a deset milimetrů (10 mm) pro Pony.
Poznámka: Průměr by se neměl měřit plošně, ale v jen případě pochybností.
- Ramena páky (Drezurní pravidla čl. 434.3.3.1, Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.3)
 Délka spodního ramene pod udítkem může být maximálně deset centimetrů (10 cm). Horní lícnicové rameno nesmí být delší než spodní. Pokud má páka klouzavé udítko, délka spodního ramene by neměla měřit víc než deset centimetrů (10 cm) v okamžiku, kdy je udítko v nejvyšší pozici.












Povolené kroužky udidla (stihla i páky)

<p>Příklad volného kroužku</p> 	<p>Příklad kroužku tvaru „oliva“</p> 	<p>Příklad kroužku tvaru D</p> 
<p>Příklad horního roubíku</p> 	<p>Příklad roubíku</p> 	<p>Příklad roubíku s lícními kroužky</p> 
<p>Příklad roubíku Fulmer</p> 		
<p>Povolená udítka</p>		
<p>Příklad jednou lomeného udítka</p> 	<p>Příklad dvoulomeného udítka</p> 	<p>Příklad dvoulomeného udítka</p> 









<p>Příklad nelomeného udítka</p> 	<p>Příklad udítka s oválným spojem</p> 	<p>Příklad udítka s kulatým spojem</p> 
<p>Příklad udítka se dvěma kulatými spoji</p> 	<p>Příklad rotačního středu</p> 	<p>Rozměry klenutí (stihla i páky)</p> 
<p>Povolená páková udidla</p>		
<p>Příklad páky s rovnými rameny</p> 	<p>Příklad páky s klenutím a klouzavým udítkem (s rotačními rameny)</p> 	<p>Příklad páky s rameny ve tvaru „S“</p> 
 <p>Maximum 10cm</p>	<p>Příklad podbradního řetízku</p> 	<p>Příklady krytů podbradního řetízku</p> 










<p>Baucher se závěsnými lícními kroužky</p> 	<p>Drezura: * Tato udidla jsou povolena na závodech, kde je povolena uzdečka.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.1.1 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.1.1</p>	<p>Drezura *</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Baucher s volnými kroužky</p> 	<p>Toto udidlo neodpovídá popisu a obrázku v pravidlech, takže není povoleno.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.1.1 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.1.1</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Roubík s krátkými, zahnutými rameny</p> 	<p>Maximální ani minimální délka ramen pro stihla není udána.</p> <p>Drezura: * Tato ramena jsou povolena na závodech, kde je povolena uzdečka.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.1.1 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.1.1</p>	<p>Drezura*</p>  <p>Paradrezura</p> 










<p>Varianta kroužků tvaru „oliva“</p> 	<p>Je povolena, protože účinek na Koně je stejný jako standardní „oliva“.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.1.1 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.1.1</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Kroužky na udidlo</p> 	<p>Jako „pomocná zařízení“ nejsou povolené, mohou zakrýt známky krváčení z huby.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.5 Paradrezurní pravidla čl. 8431.4.5</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Udidlo „Golden wing“</p>  	<p>Ve drezuře není toto udidlo povoleno, protože zlaté kroužky mohou mít podobný efekt jako kroužky na udidlo (viz výše) a jsou tudíž považovány na „pomocné zařízení“.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.5 Paradrezurní pravidla čl. 8431.4.5</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Udidlo s malými kroužky po stranách</p> 	<p>Drezura: Není povoleno, protože malé kroužky po stranách mohou mít podobný efekt jako kroužky na udidlo a jsou tudíž považovány na „pomocné zařízení“.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.5 Paradrezurní pravidla čl. 8431.4.5</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 










<p>Roubík s kroužky navíc</p> 	<p>Není povolen, protože malé kroužky po stranách mohou mít podobný účinek jako kroužky na udidlo a jsou tudíž považovány za „pomocné zařízení“.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.5 Paradrezurní pravidla čl. 8431.4.5</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Volné kroužky s krytem kolem části kroužků</p> 	<p>Jsou povoleny dle pravidel:</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.1.1 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.1.1</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Baucher s rotačními rameny / udítkem</p> 	<p>Baucher s rotačními rameny není povolen, protože je odlišný od standardního baucheru.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.1.1 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.1.1</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 













<p>Páka s rotačními rameny / udítkem</p> 	<p>Páky s rameny, otáčejícími se kolem udítka, nejsou povoleny, protože udítko se může v hubě Koně zcela otočit, což není povoleno pravidly.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.3.1 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.3.2</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Páka se sklopnými rameny</p> 	<p>Tato páka není v souladu se seznamem povolených pákových udidel v pravidlech.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.3.1 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.3.2</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Páka s rotačními rameny</p> 	<p>Páky s rameny, otáčejícími se kolem své osy, jsou pravidly povoleny.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.3.1 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.3.2</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 


<p>Různé typy kroužků</p> 	<p>Tyto kroužky nejsou v souladu s pravidly.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.1.1 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.1.1</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Udítko s oválným / kulatým spojem</p>  <p>Barrel joint</p>	<p>Dvoulomená udidla s oválným nebo kulatým středovým spojem jsou povolena.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.1.2/3.2.2 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.1.2 /3.2.2</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Varianta jednou lomeného udítka</p> 	<p>Jednou lomené udítka</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3. Paradrezurní pravidla čl. 8431.3</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 










<p>Středová část s válečkem</p> 	<p>Dvoulomená udidla s válečkem jako středovou částí jsou povolena ve všech úlohách.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.1.2/3.2.2 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.1.2 /3.2.2</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Stihla s vyklenutým/nakloněným udítkem</p>  <p>Port deviation measurements</p>	<p>Dvoulomené stihlo nebo stihlo s rotačním udítkem může být tvarováno tak, aby poskytovalo úlevu jazyku. Povolena výška klenutí je maximálně 30 mm od nižší části na straně jazyka k nejvyšší části a musí mít minimální šířku 30 mm. Odchylka může být směrem dopředu, ale ne dolů.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.1.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.1.2</p>	<p>Drezura *</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Páky s vyklenutým/nakloněným udítkem</p> 	<p>Páky s nakloněným udítkem jsou povolené, pokud je výška klenutí maximálně 30 mm od nižší části na straně jazyka k nejvyšší části a musí mít minimální šířku 30 mm. Odchylka může být směrem dopředu, ale ne dolů.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.3.3 Paradrezurní pravidla čl. 8428.1.3.3.3</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 

<p>Páky s klenutím s odchylkou směrem dolů</p> 	<p>Páky jsou povoleny, pokud je maximální výška klenutí 30 mm od nižší části na straně jazyka k nejvyšší části a musí mít minimální šířku 30 mm. Odchylka dolů není povolena.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.3.3 Paradrezurní pravidla čl. 8428.1.3.3.3</p>	<p>Drezura </p> <p>Paradrezura </p>
<p>Lomené rotační udítko na páce</p> 	<p>Pravidla nepovolují lomenou páku ani páku s rotačním udítkem.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.3</p>	<p>Drezura </p> <p>Paradrezura </p>
<p>Lomené udítko s nakloněnou středovou částí</p> 	<p>Středová část může mít jiný sklon než udítko, ale musí mít zaoblené okraje.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.1.2 Paradrezurní pravidla čl. 84313.1.2</p>	<p>Drezura </p> <p>Paradrezura </p>

<p>Dvoulomené udítko</p> 	<p>Toto udítko je povolené, neboť odpovídá dvoulomenému udítku se zaoblenými okraji.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.1.2 Paradrezurní pravidla čl. 84313.1.2</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Středový spoj ve tvaru elipsy</p> 	<p>Toto udítko je povolené, neboť odpovídá dvoulomenému udítku se zaoblenými okraji.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.1.2 Paradrezurní pravidla čl. 84313.1.2</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Udidla s lankovým spojem Dvoulomené udítko s lankovým spojem</p> <p>Jednou lomené udítko s lankovým spojem</p> 	<p>Ani jednou ani dvoulomená udidla s lankovým spojem nejsou povolená, protože nejsou uvedena v Drezurních ani Paradrezurních pravidlech.</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 

<p>Rotační vyklenuté udítko</p> 	<p>Dvoulomené stihlo nebo <u>stihlo s rotačním udítkem</u> může být tvarováno, aby poskytovalo úlevu jazyku.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.1.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3</p>	<p>Drezura</p>  Paradrezura 
<p>Hybridní udidla (I-Bride) jako stihlo a stihlo k uzdě</p> 	<p>Udidla musí být vyrobena z kovu, tuhého plastu, nebo trvanlivého syntetického materiálu a mohou být pokryta gumou/latexem.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3</p>	<p>Drezura</p>  Paradrezura 
<p>Hybridní udidla (I-Bride) jako páka</p> 	<p>Udidla musí být vyrobena z kovu, tuhého plastu, nebo trvanlivého syntetického materiálu a mohou být pokryta gumou/latexem.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3</p>	<p>Drezura</p>  Paradrezura 
<p>Stihla s „uzamykatelným“ středovým spojem</p> 	<p>* Toto udidlo je povoleno jako stihlo u uzdečky, ale nikoli jako stihlo k páce u uzdy.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.2.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.2.3</p>	<p>Drezura *</p>  Paradrezura * 










<p>Tenký ostrý středový spoj</p> 	<p>Středová část musí mít zaoblené okraje.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.1.2 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.1.2</p>	<p>Drezura </p> <p>Paradrezura </p>
<p>Udítko vyrobené ze syntetického materiálu</p> 	<p>Udidla musí být vyrobena z kovu, tuhého plastu, nebo trvanlivého syntetického materiálu.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 428.3 Paradrezurní pravidla čl. 8428.1.3</p>	<p>Drezura </p> <p>Paradrezura </p>
<p>Kožené udítko</p> 	<p>Udidla musí být vyrobena z kovu, tuhého plastu, nebo trvanlivého syntetického materiálu.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3</p>	<p>Drezura </p> <p>Paradrezura </p>
<p>Udidla s plochým středem</p> 	<p>Udidla s plochou středovou částí nejsou povolena. Je-li udidlo nasazeno nesprávně, okraje vyvíjejí nadměrný tlak na jazyk. Středová část musí mít zaoblené okraje.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.1.2 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.1.2</p>	<p>Drezura </p> <p>Paradrezura </p>

<p>Vyjasnění rozdílu mezi „francouzským článkem“ a „Bristolem“</p>  <p>553 French Link Eggbutt </p> <p>555 Dr. Bristol Eggbutt </p>	<p>Francouzský článek je povolený, neboť je podobný standardnímu dvoulomenému udidlu.</p> <p>Bristol NENÍ povolený, protože působí jako placka (viz výše).</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.1.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.1.2</p>	<p>Drezura Viz vlevo</p> <p>Paradrezura Viz vlevo</p>
<p>Udítko s rovným plochým středem</p> 	<p>Středová část musí mít zaoblené okraje.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.1.2 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.1.2</p>	<p>Drezura </p> <p>Paradrezura </p>
<p>Udítko s rolkami</p> 	<p>Udidla s rolkami na udítku nejsou povolena, Protože rolky a pohyblivé části jsou povolené pouze na středové části udidla, zbytek musí mít „hladký povrch“.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3/3.1.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3/3.1.2</p>	<p>Drezura </p> <p>Paradrezura </p>

<p>Děrované udítko</p> 	<p>Udidla musí mít „hladký povrch“.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.1.2</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>„Vlnkované“ udidlo</p> 	<p>Tato udidla jsou povolena, protože mají „hladký povrch“.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Více než dvakrát lomené udidlo</p> 	<p>Stihla a stihla k uzdám mohou být nejvýše dvoulomená. Udítko musí mít hladký povrch.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3/3.1.2 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3/3.1.2</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 

<p>Udidlo s plackou/lžící na jazyk</p> 		<p>Tato udidla nejsou povolena, protože středová část působí na jazyk jako destička (lžice) a mechanicky jej omezuje.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.1.2/3.2.2 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.1.2/3.2.2</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Udítko WTP (winning tongue plate)</p> 		<p>Tato udidla nejsou povolena, protože středová část působí na jazyk jako destička (lžice) a mechanicky jej omezuje.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.1.2/3.2.2 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.1.2/3.2.2</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Udidlo s kruhem</p> 		<p>Udidla nesmí působit mechanické omezení jazyka.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3/3.2.2 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.1.2/3.2.2</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 

	<p>Udidla nesmí působit mechanické omezení jazyka.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3/3.2.2 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.1.2/3.2.2</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Doplňky k udidlům</p> 	<p>Udidla mohou být pokryta pouze gumou nebo latexem.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Páska na překrytí udítka (latex nebo guma)</p> 	<p>Udidla mohou být pokryta gumou nebo latexem.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 

<p>Páska na ochranu před skřípnutím koutků</p> 	<p>Není povolena, protože působí stejně jako kroužky na udidlo.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.5 Paradrezurní pravidla čl. 8431.4.5</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Karabinka na podbradní řetízek</p> 	<p>Podbradní řetízek může být upevněný nebo neupevněný.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.3.3.4 Paradrezurní pravidla čl. 8431.3.3.4</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Equismart control</p> 	<p>Není povoleno, protože je považováno za „pomocné zařízení“.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.5 Paradrezurní pravidla čl. 8431.4.5</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 









<p>Stihla „gag“</p> 	<p>Nejsou povolena, protože jsou považována za „pomocná zařízení“ a nejedná se o povolené lícní kroužky.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.5 Paradrezurní pravidla čl. 8431.4.5</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
---	---	---

Čabraky na uši a masky proti hmyzu




<p>Čabraka na uši</p> 	<p>Čabraky na uši jsou povoleny na všech závodech a mohou zajišťovat redukci hluku. Nesmí ale zakrývat Koni oči. Čabraky na uši by měly mít diskrétní barvu a vzhled a nesmí být připevněny k nánosníku. Špunty do uší jsou zakázány, s výjimkou Veterinární prohlídky a dekorování.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.6.2 Paradrezurní pravidla čl. 8431.4.2</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
---	---	--


<p>Čabraka připevněná k nánosníku</p> 	<p>Čabraky na uši nesmí být připevněny k nánosníku.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.6.2 Paradrezurní pravidla čl. 8431.4.2</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Špunty do uší</p> 	<p>* Drezura: Špunty do uší jsou povoleny pouze na Veterinární prohlídce a dekorování.</p> <p>* Paradrezura: Špunty do uší jsou povoleny pouze na dekorování, čl. 8424.5.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.6.3 Paradrezurní pravidla čl. 8431.4.2</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p>  <p>* viz poznámka</p>










<p>Těsně přiléhající maska</p> 	<p>Není povolena, protože je považována za „pomocné zařízení“.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.5 Paradrezurní pravidla čl. 8431.4.5</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Maska proti hmyzu</p> 	<p>Masky proti hmyzu jsou v závodním obdélníku zakázány, ale mohou být povoleny na opracovišti a při tréninku podle uvážení Hlavního stewarda a Prezidenta Sboru rozhodčích.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.7 Paradrezurní pravidla čl. 8431.4.6</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Sítka na nozdry</p> 	<p>Sítka na nozdry jsou na opracovišti i závodním obdélníku zakázány, ale mohou být povoleny na opracovišti a při tréninku podle uvážení Hlavního stewarda a Prezidenta Sboru rozhodčích.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.7 Paradrezurní pravidla čl. 8431.4.6</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 











Sedlo a třmeny		
<p>Drezurní sedlo</p> 		
<p>Bota připevněná háčkem ke třmenu</p>  	<p>Noha nesmí být připevněná ke třmenu.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.1.1 Paradrezurní pravidla čl. 8431.1.2</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Magnetické třmeny</p>  <p>Magnet vložený do podložky třmenu</p>	<p>Drezura: Noha nesmí být žádným způsobem připevněná ke třmenu.</p> <p>Paradrezura: Magnetické třmeny jsou standardní kompenzační pomůckou.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.1.1 Paradrezurní pravidla čl. 8432.7.3</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 







<p>Třmeny K'Vall</p> 	<p>Drezura: Třmeny K'Vall nejsou povolené, protože noha nesmí být třmenem uzavřena.</p> <p>Paradrezura: Noha smí být třmenem uzavřena pouze vpředu, tyto třmeny dávají oporu i vzadu, proto nejsou povoleny.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.1.1 Paradrezurní pravidla čl. 8432.7.4</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Třmeny s košíčky</p> 	<p>Drezura: Noha nesmí být třmenem uzavřena.</p> <p>Paradrezura: Třmen smí být vpředu uzavřen.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.1.1 Paradrezurní pravidla čl. 8432.7.4</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Bezpečnostní třmeny otevřené na vnější straně oblouku</p> 	<p>Bezpečnostní třmeny mohou být na vnější straně oblouku otevřené.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.1.1 Paradrezurní pravidla čl. 8431.1.2</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 

<p>Magnetické bezpečnostní třmeny</p> 	<p>Drezura: Bota nesmí být připevněná ke třmenu.</p> <p>Paradrezura: Magnetické třmeny jsou standardní kompenzační pomůckou.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.1.1 Paradrezurní pravidla čl. 8431.1.2</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
--	--	---





<p>Ostruhy</p> <p>Drezurní pravidla čl. 427.4: Ostruhy jsou povinné vyjma CDIP a CDI-Ch, v soutěžích pro Děti a Pony ostruhy nejsou povinné, ale pokud jsou použity, jsou povoleny pouze tupé kovové ostruhy, které nejsou delší než tři a půl centimetru (3,5 cm), Paradrezurní pravidla čl. 8427.7: Ostruhy jsou volitelné.</p>		
<p>Kolečkové ostruhy s tupými hroty</p> 	<p>Kolečka musí být tupá a hladká. Tupé hroty jsou povoleny.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 431.4 Paradrezurní pravidla čl. 8427.10</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Kolečkové ostruhy s ostrými hroty</p> 	<p>Kolečka musí být tupá a hladká. Ostré hroty nejsou povoleny.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 431.4 Paradrezurní pravidla čl. 8427.10</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 

<p>Kolečkové ostruhy</p> 	<p>Kolečka musí být tupá a hladká.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 431.4 Paradrezurní pravidla čl. 8427.10</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Ostruhy s vodorovnými kolečky</p> 	<p>Kolečka musí být tupá a hladká a volně se otáčet.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 431.4 Paradrezurní pravidla čl. 8427.10</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Ostruhy s kovovou kuličkou</p> 	<p>Drezurní pravidla čl. 431.4 Paradrezurní pravidla čl. 8427.10</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Ostruhy s plastovou kuličkou</p> 	<p>Drezurní pravidla čl. 431.4 Paradrezurní pravidla čl. 8427.10</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 

<p>Ostruhy s plochým diskem</p> 	<p>Kolečka musí být tupá a hladká a volně se otáčet.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 431.4 Paradrezurní pravidla čl. 8427.10</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Ostruhy se zahnutým dříkem</p> 	<p>Dřík ostruhy musí být buď zahnutý, nebo rovný a směřovat ze středu ostruhy přímo vzad.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 431.4 Paradrezurní pravidla čl. 8427.10</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Ostruhy s prodloužením vzadu</p>  	<p>Ostruhy musí být kovové.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 431.4 Paradrezurní pravidla čl. 8427.10</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 

<p>Dummy ostruhy (atrapy)</p> 	<p>„Dummy“ ostruhy (atrapy) bez dříku jsou povoleny.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 431.4 Paradrezurní pravidla čl. 8427.10</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
Jiné		
<p>Boty na kopyta</p> 	<p>Boty na kopyta ve drezuře ani paradrezuře nejsou povolené. Nohy ani kopyta Koní nesmí být ničím zakryty.</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 

<p>Ochranná podložka pod ostruhy</p> 	<p>Není povolena, protože je považována za „pomocné zařízení“.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.5 Paradrezurní pravidla čl. 8431.4.5</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 
<p>Nosní proužky/náplasti</p> 	<p>Nejsou povolené, protože jsou považovány za „pomocné zařízení“.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 434.5 Paradrezurní pravidla čl. 8431.4.5</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 

<p>Elektronická komunikační zařízení</p> 	<p>Sluchátka a elektronická komunikační zařízení jsou během soutěžení zakázána.</p> <p>V paradrezuře jsou elektronická komunikační zařízení povolena jako kompenzační pomůcka.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 431.5 Paradrezurní pravidla čl. 8429.4.3</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura viz poznámka *</p> 
<p>Elektronická lokalizační zařízení/data trackers</p>	<p>Elektronická lokalizační zařízení lze používat, pokud není možné jejich prostřednictvím během soutěže komunikovat nebo získávat informace. Nesmí mít žádný vliv na výstroj, která musí odpovídat pravidlům.</p> <p>Drezurní pravidla čl. 431.5 Paradrezurní pravidla čl. 8429.4.3</p>	<p>Drezura</p>  <p>Paradrezura</p> 